

ILUMAX

Revolucionarios Reflectores Led para exterior
ULTRADELGADOS ideales para su uso en
parqueaderos, fachadas e iluminación decorativa.
Con ahorros de hasta 80% en Sustitución de MH,
Sodio y Halógeno.

Reflector LED KORA





Reflector LED Kora Color

Datos Lumínicos						
Ref.	Potencia	Color de Luz	Lúmenes	Eficacia	Vida Útil	Dimensiones (Alto x Ancho X Profundidad) mm
1128 1129 1130 1136	10W	Azul Verde Rojo RGB	N/A	N/A	25.000 Hrs	120x85x35
1132 1133 1134 1137	50W	Azul Verde Rojo RGB	N/A	N/A		285x235x55

Datos Eléctricos				Otros Lumínicos	
Factor Potencia		Voltaje	Temperatura Operación	IRC	Angulo de Apertura
>0.5	10W 50W	85-250V	-20 a 70°C	N/A	>110°

Características Físicas				
Funcionamiento Sensor, Temporizador y Fotocelda	Dimerizable	IP	Chip	Acabados
Si, requiere dispositivo adicional	No	65	SMD	Negro

Porque Cambiarse a Tecnología LED ?

- Bajo Consumo Eléctrico
- Libre de costos de Mantenimiento
- Productos de Hasta 50.000hrs de Vida Útil
- Iluminación Libre de Contaminantes
- Baja Emisión de Calor
- Disipador 100% en Aluminio
- Resistentes a Golpes
- Opción de Dimerización
- Alta Eficiencia y Reproducción de Color
- Producto Ecológico y Amigable con el Medio Ambiente
- Producto ideal para Certificación de Proyectos LEED
- Funcionamiento con Sensor, Fococeldas, Temporizadores y Energía Solar
- Encendido Inmediato

ILUMAX

Visite nuestros pagina web:

www.illumax.com

Contactos:

info@illumax.com.co

ILUMAX S.A. – NIT: 900.053.261-8

Visítenos en : BOGOTÁ: Teléfonos: +57 (1) 742 4100, Carrera 11 # 93-53 Oficina 401 Bogotá, Colombia.
CALI :Teléfonos: +57 (2) 6954690, Calle 35 # 10 - 532 Parque Logístico Nueva Era. Bodega No 3, Yumbo (Valle) Colombia.

Visite nuestra pagina Web: www.illumax.com.co